

EVOKE 2.0



Productspecificaties

VEILIGHEIDSNORM	S3S
MATEN	36 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022

Recycled content



SLUITING	100% gerecyclede PET
VOERING	76% gerecyclede PES (polyester)
INLEGZOOL	85% gerecyclede content

Artikelnummer

D MM815547

XD MM816567

Bijzonderheden

- Metaalvrij.
- Optimale grip op alle oppervlakten.
- Buitengewoon comfort dankzij ergonomisch ontwerp, geprononceerde hielpartij en perfecte demping.

Geschikt voor de sector

- Logistiek & transport
- Lichte industrie
- Overheid
- Natuur & milieu



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVOKE 2.0

Artikelnummer

D MM815547

XD MM816567

Productspecificaties

SLUITING	Veter zwart / reflecterend
BOVENWERK	Nubuck
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOO	Geweven antipenetratie
INLEGZOO	Comfortabele PU schuim / antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO carbon composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Framework PU
OVERNEUS	Extra slijtvaste microfiber
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 m Ohm / NEN-EM-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SR



Bij de ontwikkeling van deze schoen lieten de ontwerpers van EMMA zich inspireren door de wereld van 'trekking'. Ben je lange dagen op de been? Ervaar optimaal comfort én ultieme grip dankzij het gebruik van nubuck leder, zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim en de Framework PU loopzool.

Ook verkrijgbaar als hoog model

EVERON 2.0

D MM835547

XD MM836567



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVERON 2.0



Artikelnummer

D MM835547

XD MM836567

Productspecificaties

VEILIGHEIDSNORM	S3S
MATEN	36 - 48
PASVORM	D / XD
KLEUR	Zwart
EUROPESE NORM	EN ISO 20345:2022

Bijzonderheden

- Metaalvrij.
- Optimale grip op alle oppervlakten.
- Buitengewoon comfort dankzij ergonomisch ontwerp, geprononceerde hielpartij en perfecte demping.

Recycled content



SLUITING	100% gerecyclede PET
VOERING	76% gerecyclede PES (polyester)
INLEGZOOL	85% gerecyclede content

Geschikt voor de sector

- Logistiek & transport
- Lichte industrie
- Overheid
- Natuur & milieu



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVERON 2.0

Artikelnummer

D MM835547

XD MM836567

Productspecificaties

SLUITING	Veter zwart / reflecterend
BOVENWERK	Nubuck
BOVENWERK CONSTRUCTIE	Ströbel
VOERING	Hydro-Tec® antibacterieel
BINNENZOO	Geweven antipenetratie
INLEGZOO	Comfortabele PU schuim / antibacterieel
NEUSBESCHERMING	NANO carbon composiet / EN ISO 22568-2:2019
BESCHERMDE TUSSENZOO	Geweven antipenetratie / EN ISO 22568-4:2021
TUSSENZOO	PU
LOOPZOO	Framework PU
OVERNEUS	Extra slijtvaste microfiber
ANTISTATISCHE EIGENSCHAPPEN	ESD 0,1 - 35 m Ohm / NEN-EM-IEC 61340-5-1
ANTISLIP	SR



Bij de ontwikkeling van deze schoen lieten de ontwerpers van EMMA zich inspireren door de wereld van 'trekking'. Ben je lange dagen op de been? Ervaar optimaal comfort én ultieme grip dankzij het gebruik van nubuck leder, zachte inlegzool met comfortabel PU-schuim en de Framework PU loopzool.

Ook verkrijgbaar als laag model

EVOKE 2.0

D MM815547

XD MM816567



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVOKE 2.0



Technical specifications

SAFETY STANDARD	S3S
SIZE RANGE	36 - 48
WIDTH	D / XD
COLOUR	Black
EUROPEAN STANDARD	EN ISO 20345:2022

Recycled content

FASTENING TYPE	100% recycled PET
LINING	76% recycled PES (polyester)
INLAY SOLE	85% recycled content

Article number

D MM815547

XD MM816567

Details

- Metal-free.
- Optimal grip on all surfaces.
- Extraordinary comfort thanks to ergonomic design, pronounced heel area and perfect cushioning.

Industries

- Logistics & transport
- Manufacturing
- Government & services
- Nature & environment



EVOKE 2.0

Article numer

D MM815547

XD MM816567

Technical specifications

FASTENING TYPE	Laces black / reflective
UPPER MATERIAL	Nubuck
UPPER CONSTRUCTION	Strobel-stitched
LINING	Hydro-Tec® Antibacterial
INSOLE	Woven zero penetration
INLAY SOLE	Comfortable PU foam / antibacterial
TOE CAP	NANO Carbon Composite / EN ISO 22568-2:2019
PROTECTIVE LAYER	Woven zero penetration / EN ISO 22568-4:2021
MIDSOLE	PU
OUTSOLE	Framework PU
OUTER TOE CAP	Extra wear-resistant microfibre
ANTISTATIC PROPERTIES	ESD 0,1 - 35 m Ohm / NEN-EM-IEC 61340-5-1
ANTI-SLIP	SR



When developing this shoe, EMMA's designers took inspiration from the world of 'trekking'. Are you on your feet for long days? Experience optimum comfort and ultimate grip thanks to the use of nubuck leather, soft insole with comfortable PU foam and the Framework PU outsole.

Also available as high model

EVERON 2.0

D MM835547

XD MM836567



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVERON 2.0



Article number

D MM835547

XD MM836567

Technical specifications

SAFETY STANDARD	S3S
SIZE RANGE	36 - 48
WIDTH	D / XD
COLOUR	Black
EUROPEAN STANDARD	EN ISO 20345:2022

Details

- Metal-free.
- Optimal grip on all surfaces.
- Extraordinary comfort thanks to ergonomic design, pronounced heel area and perfect cushioning.

Recycled content



FASTENING TYPE	100% recycled PET
LINING	76% recycled PES (polyester)
INLAY SOLE	85% recycled content

Industries

- Logistics & transport
- Manufacturing
- Government & services
- Nature & environment



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVERON 2.0

Article numer

D MM835547

XD MM836567

Technical specifications

FASTENING TYPE	Laces black / reflective
UPPER MATERIAL	Nubuck
UPPER CONSTRUCTION	Strobel-stitched
LINING	Hydro-Tec® Antibacterial
INSOLE	Woven zero penetration
INLAY SOLE	Comfortable PU foam / antibacterial
TOE CAP	NANO Carbon Composite / EN ISO 22568-2:2019
PROTECTIVE LAYER	Woven zero penetration / EN ISO 22568-4:2021
MIDSOLE	PU
OUTSOLE	Framework PU
OUTER TOE CAP	Extra wear-resistant microfibre
ANTISTATIC PROPERTIES	ESD 0,1 - 35 m Ohm / NEN-EM-IEC 61340-5-1
ANTI-SLIP	SR




When developing this shoe, EMMA's designers took inspiration from the world of 'trekking'. Are you on your feet for long days? Experience optimum comfort and ultimate grip thanks to the use of nubuck leather, soft insole with comfortable PU foam and the Framework PU outsole.

Also available as
low model

EVOKE 2.0

D MM815547

XD MM816567



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVOKE 2.0



Spécifications techniques

NORMES DE SÉCURITÉ	S3S
POINTURE	36 - 48
FIT	D / XD
COULEUR	Noir
NORME EUROPÉENNE	EN ISO 20345:2022

Matériaux recyclés

FERMETURE	100% PET recyclé
MATÉRIAU DE LA DOUBLURE	76% PES (polyester) recyclé
SEMELLE INTÉRIEURE	85% Contenu recyclé

Numéro d'article

D MM815547

XD MM816567

Détails

- Sans métal.
- Adhérence optimale sur toutes les surfaces.confort exceptionnel grâce au design ergonomique.
- Confort exceptionnel grâce à un design ergonomique, une zone du talon prononcée et un amorti parfait.

Industries

- Logistique & transports
- Fabrication
- Gouvernement & services
- Nature & environnement



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVOKE 2.0

Numéro d'article

D MM815547

XD MM816567

Spécifications techniques

FERMETURE	Lacets noirs / réfléchissants
DESSUS	Nubuck
STRUCTURE DE LA TIGE	De type cousu Ströbel
MATIÈRE DE LA DOUBLURE	Antibactérienne Hydro-Tec®
SEMELLE	Tissé zéro pénétration
SEMELLE INTÉRIEURE	Mousse PU confort / antibactérien
EMBOUT DE PROTECTION	Composite nano-carbone / EN ISO 22568-2:2019
SEMELLE DE PROTECTION	Tissé zéro pénétration / EN ISO 22568-4:2021
SEMELLE INTERMÉDIAIRE	PU
SEMELLE D'USURE	Framework PU
EMBOUT EXTÉRIEUR	Microfibre très résistante à l'usure
ANTISTATIQUES	ESD 0,1 - 35 m Ohm / NEN-EM-IEC 61340-5-1
ANTI-SLIP	SR



Pour développer cette chaussure, les designers d'EMMA se sont inspirés du monde du "trekking". Vous êtes debout pendant de longues journées ? Profitez d'un confort optimal et d'une adhérence parfaite grâce au cuir nubuck, à la semelle intérieure souple avec mousse PU confortable et à la semelle extérieure Framework PU.

Egalement disponible en modèle haut

EVERON 2.0

D MM835547

XD MM836567



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVERON 2.0



Numéro d'article

D MM835547

XD MM836567

Spécifications techniques

NORMES DE SÉCURITÉ	S3S
POINTURE	36 - 48
FIT	D / XD
COULEUR	Noir
NORME EUROPÉENNE	EN ISO 20345:2022

Matériaux recyclés



FERMETURE	100% PET recyclé
MATÉRIAU DE LA DOUBLURE	76% PES (polyester) recyclé
SEMELLE INTÉRIEURE	85% Contenu recyclé

Détails

- Sans métal.
- Adhérence optimale sur toutes les surfaces. confort exceptionnel grâce au design ergonomique.
- Confort exceptionnel grâce à un design ergonomique, une zone du talon prononcée et un amorti parfait.

Industries

- Logistique & transports
- Fabrication
- Gouvernement & services
- Nature & environnement



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVERON 2.0

Numéro d'article

D MM835547

XD MM836567

Spécifications techniques

FERMETURE	Lacets noirs / réfléchissants
DESSUS	Nubuck
RUCTURE DE LA TIGE	De type cousu Ströbel
MATIÈRE DE LA DOUBLURE	Antibactérienne Hydro-Tec®
SEMELLE	Tissé zéro pénétration
SMELLE INTÉRIEURE	Mousse PU confort / antibactérien
EMBOUT DE PROTECTION	Composite nano-carbone / EN ISO 22568-2:2019
SEMELLE DE PROTECTION	Tissé zéro pénétration / EN ISO 22568-4:2021
SEMELLE INTERMÉDIAIRE	PU
SEMELLE D'USURE	Framework PU
EMBOUT EXTÉRIEUR	Microfibre très résistante à l'usure
ANTISTATIQUES	ESD 0,1 - 35 m Ohm / NEN-EM-IEC 61340-5-1
ANTI-SLIP	SR



Pour développer cette chaussure, les designers d'EMMA se sont inspirés du monde du "trekking". Vous êtes debout pendant de longues journées ? Profitez d'un confort optimal et d'une adhérence parfaite grâce au cuir nubuck, à la semelle intérieure souple avec mousse PU confortable et à la semelle extérieure Framework PU.

Egalement disponible en modèle bas

EVOKE 2.0

D MM815547

XD MM816567



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVOKE 2.0



Artikel Nummer

D MM815547

XD MM816567

Produktspezifikationen

SICHERHEITSSTANDARD	S3S
GRÖSSE	36 - 48
SPANNWEITE	D / XD
FARBE	Schwarz
EUROPÄISCHE NORM	EN ISO 20345:2022

Einzelheiten

- Metallfrei.
- Optimaler Grip auf allen Untergründen.
- Außergewöhnlicher Komfort dank ergonomischem Design, ausgeprägtem Fersenbereich und perfekter Dämpfung.

Branchen

- Logistik & Transport
- Fertigung
- Behörden & Dienstleistungen
- Natur & Umwelt

Recycelter Inhalt



SCHNÜRUNG	100% Rückgewonnenes PET
INNENFUTTER	76% Wiederverwendete PES (Polyester)
EINLEGSOHLE	85% Wiederverwerteter Inhalt



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVOKE 2.0

Artikel Nummer

D MM815547

XD MM816567

Produktspezifikationen

SCHNÜRUNG	Schnürsenkel schwarz / reflektierend
OBERMATERIAL	Nubuk
SPANN	Strobelnaht
INNENFUTTER	Hydro-Tec® Antibakteriell
BRANDSOHLE	Gewebe undurchlässig
EINLEGSOHLE	Bequeme PU-Schaum / Antibakteriell
ZEHENKAPPE	Nanocarbon-Komposit / EN ISO 22568-2:2019
SCHUTZSCHICHT	Gewebe undurchlässig / EN ISO 22568-4:2021
ZWISCHENSOHLE	PU
LAUF SOHLE	Framework PU
ZEHENKAPPE AUSSEN	Extra abriebfeste Mikrofaser
ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN	ESD 0,1 - 35 m Ohm / NEN-EM-IEC 61340-5-1
RUTSCHEFESTIGKEIT	SR



Bei der Entwicklung dieses Schuhs haben sich die Designer von EMMA von der Welt des "Trekking" inspirieren lassen. Sind Sie lange Tage auf den Beinen? Erleben Sie optimalen Komfort und ultimativen Halt dank der Verwendung von Nubukleder, einer weichen Innensohle mit komfortablem PU-Schaum und der Framework PU-Laufsohle.

Auch als hohes Modell erhältlich

EVERON 2.0

D MM835547

XD MM836567



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVERON 2.0



Artikel Nummer

D MM835547

XD MM836567

Produktspezifikationen

SICHERHEITSSTANDARD	S3S
GRÖSSE	36 - 48
SPANNWEITE	D / XD
FARBE	Schwarz
EUROPÄISCHE NORM	EN ISO 20345:2022

Einzelheiten

- Metallfrei.
- Optimaler Grip auf allen Untergründen.
- Außergewöhnlicher Komfort dank ergonomischem Design, ausgeprägtem Fersenbereich und perfekter Dämpfung.

Branchen

- Logistik & Transport
- Fertigung
- Behörden & Dienstleistungen
- Natur & Umwelt

Recycelter Inhalt



SCHNÜRUNG	100% Rückgewonnenes PET
INNENFUTTER	76% Wiederverwendete PES (Polyester)
EINLEGSOHLE	85% Wiederverwerteter Inhalt



EMMA SAFETY FOOTWEAR

EVERON 2.0

Artikel Nummer

D MM835547

XD MM836567

Produktspezifikationen

SCHNÜRUNG	Schnürsenkel schwarz / reflektierend
OBERMATERIAL	Nubuk
SPANN	Strobelnaht
INNENFUTTER	Hydro-Tec® Antibakteriell
BRANDSOHLE	Gewebe undurchlässig
EINLEGSOHLE	Bequeme PU-Schaum / Antibakteriell
ZEHENKAPPE	Nanocarbon-Komposit / EN ISO 22568-2:2019
SCHUTZSCHICHT	Gewebe undurchlässig / EN ISO 22568-4:2021
ZWISCHENSOHLE	PU
LAUFSOHLE	Framework PU
ZEHENKAPPE AUSSEN	Extra abriebfeste Mikrofaser
ANTISTATISCHEN EIGENSCHAFTEN	ESD 0,1 - 35 m Ohm / NEN-EM-IEC 61340-5-1
RUTSCHEFESTIGKEIT	SR




Bei der Entwicklung dieses Schuhs haben sich die Designer von EMMA von der Welt des "Trekking" inspirieren lassen. Sind Sie lange Tage auf den Beinen? Erleben Sie optimalen Komfort und ultimativen Halt dank der Verwendung von Nubukleder, einer weichen Innensohle mit komfortablem PU-Schaum und der Framework PU-Laufsohle.

Auch als niedriges Modell erhältlich

EVOKE 2.0

D MM815547

XD MM816567



EMMA SAFETY FOOTWEAR